




česká dřevěná podlaha czech wooden floor

pro každý den, pro každou příležitost...
For each day, for every occasion...

Magnum[®]
parket



> úvod / introduction


- > Společnost MAGNUM Parket, a.s. byla založena roku 1996 za účelem vybudování závodu na výrobu vícevrstvých dřevěných parket.
- > Výroba třívrstvých parket byla spuštěna v roce 1998.
- > MAGNUM Parket má tradici největšího českého výrobce třívrstvých parket.
- > Roční kapacita výrobních linek MAGNUM Parket činí 1 000 000 m².
- > Zpracovává přes 20 druhů dřevin a díky kombinacím povrchových úprava a třídění dřeva nabízí přes 400 dekorů dřevěných podlah.
- > Své stálé zákazníky má ve více než 25 zemích světa.
- > MAGNUM Parket company was established in 1996 to build a factory producing multilayer wooden parquets.
- > The production of three-layer parquets was started in 1998.
- > MAGNUM Parket bears the tradition of the biggest Czech producer of three-layer parquets.
- > Its annual production lines capacity is 1 000 000 sqm.
- > Magnum processes more than 20 wood species and thanks to combination of surface treatments offers more than 400 decors of wooden parquets.
- > MAGNUM Parket has costumers in more then 25 countries all over the world.





> legenda / legend

Tvrdost podle Brinella
Hardness by Brinell



1-lamela
1-strip



2-lamela
2-strip



3-lamela
3-strip



Rošáda
Rochade



Název produktu
Product name



Král

uniformní výběrový vzhled, lehké tóny bez výrazných barevných kontrastů, bez barevných záběhů a běle

King

a highly uniform look with light colour variation and subtle grain patterns



Střelec

přírodní vzhled a kompromis mezi rustikálním a naturálním vzhledem, tmavší odstíny jednotlivých lamelek

Bishop

a natural look, compromise between rustic and uniform looks with several darker lamellas



Country

výrazně rustikální vzhled, velké zatmelené suky, barevné kontrasty

Country

strong rustic look, big putty knots, colour contrast



Dáma

přírodní vzhled, několik tónových odstínů, lehké barevné záběhy, a malá zdravá suková očka

Queen

a clean natural look with more colour variation and small, healthy knots



Věž

rustikální vzhled, výběr lamelek s velkými barevnými kontrasty, barevné záběhy, běl a suková očka

Castle

a rustic look with strong colour contrast, sapwood and knots



Extreme

Přírodně-rustikální vzhled, barevnostní kontrasty, suková očka, výrazné tmelené suky, přirozené vady dřeva, drobné tmelené praskliny


Extreme

Natural - rustical look, varied surface, small healthy knots, strong putty knots, natural wood defects, small putty cracks

> technické informace / technical information

1. Nášlapná vrstva: tvrdé dřevo
 2. Střední vrstva: smrk
 3. Spodní vrstva: smrková dýha
- F.** 6 vrstev laku tvrzeného UV zářením
– MagShield nebo přírodní olej

1. Upper layer: hardwood
 2. Middle layer: spruce
 3. Bottom layer: spruce veneer
- F.** 6 layers of UV hardened lacquer
– MagShield or natural oil



> Povrchová úprava

6 vrstev laku tvrzeného UV zářením – MagShield nebo 100% přírodní olej.

> Surface Treatment

6 layers of UV hardened lacquer – MagShield or 100% natural oil.



MAGShield

4

Speciálně vyvinutá ochranná vrstva nové generace, zvyšující odolnost proti poškrábání. Bílý lak, extra bílý lak, matný lak, lak s vysokým leskem.

A specially developed scratch resistant lacquer finish that can be easily re-finished. White lacquer, extra white lacquer, matt lacquer, glossy lacquer.



Povrchová úprava:

100% přírodní olej (přírodní, bílý, extra bílý, barevné oleje).

Surface treatment:

100% natural oil (natural, white oil, extra white oil, colour oils).



> **Drásaný povrch**
Rustikální vzhled
zdůrazněný drásáním.
Výrazná kresba a charakter
dřeva.

> **Brushed surface**
A rustic look underlined
by brushing technology.
Distinct wood texture.



> **V-Spára**
(mikrofáze: 1×1 mm)


> **Mikrobevel**
(parameters: 1×1 mm)



> **Profesionální
zámkový spoj
(Välinge systém)**

> **Professional
locking system
(licensed by
Välinge)**

> **Druhy výrobků**
Product types



3-lamela
3-strip

2-lamela
2-strip

1-lamela
1-strip

Rošáda
Rochade

Rošáda 3-lamela
Rochade 3-strip



> **Rozměry a balení**
15 × 205 × 2 200 mm
1 paleta 40 balíků,
tj. 108,4 m²
1 balík 6 prken, tj. 2,71 m²
1 paleta 850 kg
1 balík 21 kg

> **Dimensions and packaging**
15 × 205 × 2 200 mm
1 pallet 40 packages,
i.e. 108,4 m²
1 package 6 boards, i.e. 2,71 m²
1 pallet 850 kg
1 package 21 kg



CE – Conformité Européenne
(Označení shody podle harmonizované normy)
CE – Conformité Européenne
(Conformity according to harmonised standard)



Materiály používané pro výrobu
třívrstevných parket MAGNUM pochází
z kontrolovaných zdrojů

Materials used in the production
of MAGNUM three-layer wooden
parquets are from responsible
sources



Ochrana před nekvalitními výrobky
Protection against poor quality products



Poskytovaná záruka 25 let
Warranty 25 Years



Člen Evropské federace výrobců parket
Member of European Federation of the
parquet industry



Certifikováno IBR
IBR certified

> Ekologie

Plnění všech nejpřísnějších ekologických norem je pro nás v MAGNUM Parket samozřejmostí a zároveň klademe ty nejvyšší požadavky na naše dodavatele. Pro výrobky MAGNUM proto využíváme výhradně bezmočovinná lepidla PVAC, 100% ekologické laky a přírodní oleje (pro povrchovou úpravu). Celý systém výroby a bezodpadové hospodářství řídíme a organizujeme tak, abychom eliminovali jakékoliv nepříznivé dopady na naše životní prostředí.

> Ecology

MAGNUM places a priority on complying with the highest environmental standards in our industry. We also apply these same standards to our suppliers. MAGNUM products are made exclusively with formaldehyde-free PVAC, 100% ecological lacquers and natural oils (for surface treatment), and the entire production process is controlled and organised in a way which eliminates any negative impact on our environment.

> Upozornění:

Dřevo je přírodní materiál, proto vzorky nemusí přesně barevně odpovídat dodávanému materiálu. Tyto rozdíly nejsou výrobní vadou, ale charakteristickou vlastností dřeva. Po čase dochází u dřeva vlivem vnějších vlivů ke změně odstínu.

> Warning:

Wood is a natural material, that's why the samples don't exactly agree with supplied material in color. These dissimilarities are not manufacturing defect but a characteristic wood feature. After some time wood tint changes owing to external influences.

› kolekce / collection






Creative

> creative


HAND MADE




Old style natur olej
Old style Natur oil



Old style Rustic natur olej
Old style Rustic Natur oil




Old style extra bílý olej
Old style Extra White oil



Old style Rustic extra bílý olej
Old style Rustic Extra White oil



Old style černý olej
Old style Black oil




Old style Rustic černý olej
Old style Rustic Black oil




Old style šedý olej
Old style Grey oil



Old style Rustic šedý olej
Old style Rustic Grey oil



Dub AMO stříbrný
Oak AMO Silver



Dub zlatý
Oak Gold

> creative

HAND MADE




3,9



Antique
Antique



3,9



Bronze Age
Bronze Age



3,9



Stone Age
Stone Age




3,9



Ice Age
Ice Age




3,9



Iron Age
Iron Age



3,9



Bronze Age Rochade
Bronze Age Rochade



3,9



Middle Ages
Middle Ages



3,9



Dub Crack
Oak Crack

> creative

FREEZE



Dub Freeze bílý
Oak Freeze White



Dub AMO Freeze bílý
Oak AMO Freeze White



Dub Freeze bílý
Oak Freeze White



Dub AMO Freeze bílý
Oak AMO Freeze White



Dub Freeze černý
Oak Freeze Black



> creative

TRUE COLOURS




3,9



Dub Antik olej
Oak Antik oil




3,9



Dub Black olej
Oak Black oil



3,9



Dub Bordeaux olej
Oak Bordeaux oil



3,9



Dub Cream olej
Oak Cream oil




3,9



Dub Extra grey olej
Oak Extra grey oil



3,9



Dub Brandy olej
Oak Brandy oil



3,9



Dub ořech olej
Oak Walnut oil




3,9



Dub Extra white olej
Oak Extra white oil




3,9



Dub Honey
Oak Honey



3,9



Dub Grey
Oak Grey



3,9



Dub Gunstock
Oak Gunstock




3,9



Dub Mocca
Oak Mocca




3,9



Dub Santos
Oak Santos




3,9



Dub Wenge
Oak Wenge



3,9



Dub Ořech
Oak Walnut




3,9



Jasan Mocca
Ash Mocca




3,9



Dub Grey
Oak Grey




3,9



Jasan bílý lak
Ash White lacquer



3,9



Dub extra bílý lak
Oak Extra White lacquer



3,9



Dub bílý olej
Oak White oil



3,9




Dub extra bílý olej
Oak Extra White oil





> exoty / exotics

 3,5  



Iroko
Iroko

 7,0  




Jatoba
Jatoba

 4,9  




Merbau
Merbau

 3,8  



Padouk
Padouk

 4,5  



Panga-Panga
Panga-Panga

 4,0  




Sapeli
Sapeli

 5,1  



Zebrano
Zebrano

 4,9  




Merbau
Merbau



> rošády / rochade



3,9



Dub Amo
Oak Amo




3,8



Buk pařený
Beech steamed



3,9



Dub
Oak




3,5



Iroko
Iroko




4,0



Jasan
Ash



7,0



Jatoba
Jatoba




4,7



Javor Kanadský
Maple Canadian




4,9



Merbau
Merbau




3,5



Ořech
Walnut


> rošády / rochade

3,8




Padouk
Padouk

4,5




Panga-Panga
Panga-Panga

4,0



Sapeli
Sapeli

3,6



Třešeň americká
Cherry American

3,0



Javor Horský
Maple European

3,9



Mix Euro
Mix Euro

3,9




Mix Exotic
Mix Exotic

3,5



Mix Crazy
Mix Crazy







> natur



3,8



Buk pařený Dáma
Beech steamed Queen



3,8



Buk pařený Střelec
Beech steamed Bishop



3,9



Dub Král
Oak King



3,9



Dub Dáma
Oak Queen



3,9



Dub Střelec
Oak Bishop



3,9



Dub Věž
Oak Castle



3,9



Dub Country
Oak Country




3,9



Dub Pěšec
Oak Pawn



3,9



Dub Amo Dáma
Oak Amo Queen

> natur

 3,9  



Dub Amo Věž
Oak Amo Castle

 4,0  



Jasan Král
Ash King

 4,0  



Jasan Dáma
Ash Queen

 4,0  



Jasan Věž
Ash Castle

 4,7  



Javor kanadský Dáma
Maple Canadian Queen

 4,7  




Javor kanadský Věž
Maple Canadian Castle

 3,5  



Ořech Král
Walnut King

 3,5  




Ořech Střelec
Walnut Bishop

 3,5  




Ořech Věž
Walnut Castle

 3,6  




Třešeň americká Král
Cherry American King


> natur



Třešeň americká Věž
Cherry American Castle



Třešeň evropská Dáma
Cherry European Queen



Třešeň evropská Věž
Cherry European Castle



Dub Dáma
Oak Queen



Dub Střelec
Oak Bishop



Ořech Dáma
Walnut Queen




Ořech Věž
Walnut Castle



Dub Král
Oak King



Dub Dáma
Oak Queen




Dub Střelec
Oak Bishop


> natur




Dub Country
Oak Country



Dub Extreme
Oak Extreme



Dub Amo Král
Oak Amo King




Dub Amo Střelec
Oak Amo Bishop



Dub Amo Věž
Oak Amo Castle




Ořech Střelec
Walnut Bishop



Ořech Country
Walnut Country





F.I. Parquet

Vaše řešení pro podlahové vytápění...

> F.I.P.

Vaše řešení pro podlahové vytápění...
Dřevěná parketa vhodná pro podlahové vytápění

> **Magnum F.I.P (Fashion Innovated Parquet)**

Tepelný odpor F.I.P. $R = 0,096 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Standardní parketová deska $R = 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. V kombinaci se střední vrstvou z OSB desky umožňuje minimalizovat teplotní ztráty vytápění a rizika rozměrové nestability podlahy.

F.I.P. – dřevěná parketa se zlepšenými užitnými vlastnostmi, která současně podporuje šetrné využívání dřevní hmoty.

- > Deska ve standardním rozměru $2200 \times 205 \times 15 \text{ mm}$ se spojem MagLock
- > Nový vzhled, tvarová stabilita, vyšší tvrdost a odolnost
- > Rychlá pokládka, bezproblémová údržba
- > Příznivá pro životní prostředí
- > Vyrobené podle evropské normy ČSN EN 13489

> **Dřeviny vhodné na podlahové vytápění**

Mezi vhodné (stabilní) dřeviny na podlahové vytápění patří merbau, dub, ořech. Nevhodné dřeviny pro pokládku na podlahové vytápění jsou buk, javor, jatoba, rošády.

Your solution for floor-heating
First wooden parquet suitable for floor heating

> **Magnum F.I.P (Fashion Innovated Parquet)**


Thermal resistance F.I.P. $R = 0,096 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Standard wooden parquet $R = 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. In use with OSB middle layer the thermal loss and dimensional unstability risks are minimised.

F.I.P. – Wooden parquet with improved product qualities supporting the use of wood mass at the same time.

- > Lamella of the standard size of $2200 \times 205 \times 15 \text{ mm}$ with MagLock joint
- > New look, stable form, higher hardness and resistance
- > Quick installation, easy maintenance
- > Environmentally friendly
- > Processed according to the European standard ČSN EN 13489

> **Wood species suitable for floor heating**

Merbau, Oak, Walnut. Unsuitable wood species are Beech, Maple, Jatoba and Rochade.




Složení parketové desky

- > 6 vrstev laků tvrzených UV zářením - MagShield
- > nášlapná vrstva: tvrdé dřevo
- > středová vrstva: OSB - deska
- > spodní vrstva: smrková dýha

Floor Structure

- > 6 layers of UV hardened lacquer - MagShield
- > Upper layer: Hardwood
- > Middle layer: OSB- board
- > Bottom layer: Spruce veneer



Detail – středová vrstva: OSB - deska

Detail – Middle layer: OSB - board



> schodové profily / stair profiles



- > barva odpovídá podlaze Magnum
colour corresponds to the Magnum floor
- > výběr ze všech nabízených druhů dřeva
all wooden species
- > stejný zámkový spoj – jednoduchá instalace
identical connection profile – easy installation
- > technicky jednotný styl
technically uniform style
- > vyrobeno v Magnum Parket
produced in Magnum Parket


- > dokonale ladící schodové profily vyrobené na míru k dřevěným třívrstvným parketám Magnum
- > tailor-made stair profiles fully correspond to the structure of the three-layer Magnum wooden parquet

- > vyrobené na míru k podlahám Magnum
- > specially produced for Magnum floors

Lišty / Mouldings

lišta hladká 8×40×400 mm
smooth moulding 8×40×400 mm

lišta profilovaná 8×40×400 mm
profiled moulding 8×40×400 mm




POVRCHOVÁ ÚPRAVA / SURFACE TREATMENT

lak / lacquer
olej / oil


podle povrchové úpravy
podlahy
according to the floor
surface treatment

Typy / Types

A profil s nosem
profile with nose



B profil bez nosu
profile without nose





> mosaic design

Prvky z masivního dřeva, konstrukcí i použitím podobné keramickým, příp. skleněným. Elements from solid timber similar to ceramic ones.

Produktovou řadu tvoří tedy kombinace druhů dřeva různých barev, od evropských klasiků po exotické extravagantní. Pružný podklad umožňuje kopírovat obkládaný povrch, takže ideální varianta pro vytvoření luxusně vyhlížejícího sloupu nebo zaoblené stěny.

The product range is formed by wood species of various colours from European classics to the exotic extravagant ones. The bandable base enables the tiling surface copying, so, it´s the ideal alternate for forming of luxuriously looking pillar or rounded wall.

Rozměr prvku

Rozměr jednoho dílce je 29,6×29,6 cm,
Vyrábí se ve třech rozměrech jednotlivých prvků:

- > 70×70 mm
- > 70×33,5 mm
- > 33,5×33,5 mm

Dimension


Dimensio n: 29,6×29,6 cm,
Three dimensions of individual elements:

- > 70×70 mm
- > 70×33,5 mm
- > 33,5×33,5 mm


Třešeň Americká / American Cherry



33,5mm × 70mm




33,5mm × 33,5mm



70mm × 70mm


Zebrano / Zebrano



33,5mm × 70mm




33,5mm × 33,5mm




70mm × 70mm

> mosaic design


Doussie



33,5mm x 70mm



33,5mm x 33,5mm



70mm x 70mm

Dub / Oak



33,5mm x 70mm



33,5mm x 33,5mm



70mm x 70mm


Jasan / Ash



33,5mm x 70mm




33,5mm x 33,5mm




70mm x 70mm

> mosaic design


Merbau



33,5mm x 70mm



33,5mm x 33,5mm




70mm x 70mm

Ořech / Walnut



33,5mm x 70mm




33,5mm x 33,5mm




70mm x 70mm


Panga-Panga




33,5mm x 70mm



33,5mm x 33,5mm



70mm x 70mm



> štípaná mozaika / massive mosaic

- > rustikální vzhled
rustic look
- > výběr z mnoha dřevin a barevných variant
selection from many wood species and colour variations
- > jednoduchá instalace (jen lepení)
easy installation (just gluing)

Díly z masivního dřeva, ručně štípané, lepené na plastické síťce

rustikální vzhled výběr z mnoha dřevin a barevných variant
jednoduchá instalace (jen lepení)

Povrchová úprava:
olej (možnost použití barevných variant olejů)

Rozměr prvku:
Čtverce – 285 × 285 mm (rozměr prvku 70 × 70 mm)
Obdélníky – 280 × 270 mm (rozměr prvku 70 × 35 mm)



Dimension:
Square – 285 × 285 mm (dimension of element 70 × 70 mm)
Rectangle – 280 × 270 mm (dimension of element 70 × 35 mm)



Components from solid wood manually cutted, glued on plastic net

rustic look selection from many wood species and colour variations
easy installation (just gluing)

Surface treatment:
oil (possible to use colour oils)



> lišty / mouldings

Vyrobené speciálně pro podlahy Magnum.

Určené pro speciální kolekce a produkty (Creative kolekce nebo speciální povrchové úpravy)

Rozměry:

délka: 2 150mm

výška: 40-60mm

šířka: 18 mm

Produced specially to MAGNUM floors


Designed for special product collections (Creative collection or special surface finish)

Dimension:


length: 2 150mm

height: 40-60mm

width: 18 mm









váš dodavatel / your supplier
českých dřevěných podlah



www.magnumparket.com

MAGNUM Parket, a. s., Tovární 1,
682 01 Vyškov, Czech Republic.
obchod@magnumparket.cz, export@magnumparket.cz

Pobočka Praha: V Oblouku 599,
252 43 Praha-Průhonice, Czech Republic.
praha@magnumparket.cz